JFC POLSKA

Резервоари за гориво и колонки за AdBlue





РЕЗЕРВОАРИ И КОЛОНКИ

Изпитани решения за земеделието, строителството и промишлеността

JFC Polska предлага съвременни решения за безопасно съхранение и подаване на горива. Резервоарите и колонките намират приложение в земеделието, строителството и транспорта, като съчетават практичност, безопасност и грижа за околната среда.

Нашите резервоари и колонки за дизелово и отоплително гориво и AdBlue® са проектирани за надеждност и дълъг срок на употреба. Здравата двустенна конструкция, устойчивостта на атмосферни влияния и удобният шкаф за зареждане осигуряват безопасна и лесна работа. Предлагаме стационарни и мобилни решения за различни условия.

Всички резервоари JFC отговарят на нормативните изисквания, имат одобрения от UDT и цели 10 години гаранция за херметичност. Това са издръжливи и безопасни решения за дългогодишна работа и ежедневните предизвикателства.

Безопасна експлоатация

Двустенната конструкция предпазва горивото от течове, а заключващият се шкаф защитава системата от неоторизиран достъп.

Дълготрайност и устойчивост

Резервоарите от устойчив на корозия полиетилен с UV защита работят надеждно в продължение на години при различни атмосферни условия.

Ниски разходи за поддръжка

Липсата на нужда от боядисване и антикорозионна поддръжка и минималното техническо обслужване намаляват експлоатационните разходи.

Универсално приложение

Подходящи за земеделски стопани, строителни и транспортни фирми, за различни машини и течности: дизелово гориво, AdBlue® и отоплително гориво.

Съответствие с изискванията

Резервоарите JFC имат одобрение от UDT и отговарят на приложимите нормативни изисквания. Това предотвратява санкции и осигурява дългогодишна безопасна експлоатация.



СЪЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕН КОМПЛЕКТ

ПРОЕКТИРАЙТЕ СВОЯ РЕЗЕРВОАР

Вярваме, че всеки клиент има различни нужди. Затова не се ограничаваме до фиксирани комплекти като „Light“ или „Pro“. Вие решавате как да бъде изпълнен резервоарът ви за гориво или AdBlue.

Добре обмислената конструкция и широкият избор от основно и допълнително оборудване ви позволяват да съставите комплект според работата си. Нуждаете се от мощна помпа с по-дълъг маркуч и разходомер? Или предпочитате прост и компактен комплект само с необходимото? При нас всичко е възможно. Избирате и съчетавате оборудването без ограничения. Всеки резервоар може да се оборудва точно според нуждите ви. Без компромиси, излишни разходи и функции, които няма да използвате.

ПРОЕКТИРАНЕ

КОНФИГУРИРАЙТЕ ПО СВОЙ ИЗБОР

- Изберете вместимостта
  От компактни до големи обеми ще подберем размер на резервоара според вашите нужди.
- Изберете цвят
  Резервоарът може да се впише в обстановката или да се откроява според предпочитанията ви.
- Създайте своя конфигурация
  Това е нашата специалност. Помпи, разходомери и системи за контрол на нивото могат да се комбинират в избраната от вас конфигурация.
- Мобилен или стационарен?
  Вие избирате между удобството на мобилния резервоар и здравата стационарна инсталация.

Устойчивост на студ
Материал, устойчив на ниски температури.

UV устойчивост
Материал с повишена устойчивост на UV лъчи.

Голям избор на цветове
Предлагат се в различни цветове.

„Премиум клас сред резервоарите.“
Tomasz Wądołowski



JFC POLSKA

Резервоари за дизелово гориво



РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ДВУСТЕННИ РЕЗЕРВОАРИ

Стационарните резервоари JFC са решение за съхранение на дизелово гориво за собствени нужди, предназначено за превозни средства и машини с дизелови двигатели.

Здравата двустенна конструкция е от устойчив на корозия и UV лъчи полиетилен, което осигурява дълъг срок на експлоатация. Безопасното съхранение се осигурява от конструкцията „резервоар в резервоар", указателя за ниво с контрол за течове и наблюдението на междустенното пространство. Удобният заключващ се разпределителен шкаф защитава системата за подаване от външни въздействия и неоторизиран достъп.

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ОБОРУДВАНЕ

- Разпределителен шкаф с ключ;
- Помпа 72, 70 л/мин, 230 V / 50 Hz;
- Двуфункционален цифров разходомер с калибриране;
- Метален сепаратор JFC;
- Маркуч за зареждане ¾", 6 м, с накрайници от двата края;
- Смукателен маркуч с мрежест филтър и възвратен клапан;
- Автоматичен пистолет JFC A60;
- Сферичен спирателен кран;

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

- Автоматични макари с маркучи от 6 до 20 м;
- LED осветление на разпределителния шкаф;
- Богат избор на филтри и сепаратори;
- Помпи с дебит до 100 л/мин;
- Долна линия за пълнене DN50 с бърза връзка и клапан SpillStop;
- Интерактивен датчик за ниво на горивото;
- Разходомери PIUSI, HORN и RAASM;
- Помпи PIUSI и HORN;
- Системи за контрол на зарежданията SMDP и HORN;



Научете повече
www.jfcpolska.pl

JFC 1100 DIESEL

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
JFC1100	1100 L	235 x 77 x 152

*дължина × ширина × височина



JFC 1300 DIESEL

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
JFC1300	1300 L	165 x 120 x 180

*дължина × ширина × височина



JFC 1600 DIESEL

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
JFC1600	1600 L	167 x 120 x 210

*дължина × ширина × височина





JFC 2500 DIESEL

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*
JFC2500	2500 L	220 x 180 x 202

*дължина × ширина × височина



JFC 2500 DIESEL SLIM

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*
JFC2500SL	2500 L	296 x 100 x 210

*дължина × ширина × височина



JFC 2500 DIESEL DUO

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*
JFC2500DUO	2500 L	221 x 164 x 184

*дължина × ширина × височина





JFC 5000 DIESEL

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*
JFC5000	5000 L	295 x 238 x 204

*дължина × ширина × височина



JFC 5000 DUO

НОВО

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*
JFC5000DUO	5000 L	296 x 235 x 196

*дължина × ширина × височина



JFC 9000 DIESEL

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*
JFC9000	9000 L	326 x 260 x 252

*дължина × ширина × височина





РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

МОБИЛНИ РЕЗЕРВОАРИ

Мобилните резервоари за гориво JFC Polska са подходящи за фирми, земеделски стопанства и строителни предприятия, които се нуждаят от сигурен превоз на гориво при различни терени условия.

Всички мобилни модели са от висококачествен полиетилен, устойчив на атмосферни влияния и UV лъчи, за дългогодишна интензивна употреба. Всеки мобилен резервоар е проектиран и патентован за лесно повдигане с мотокар от всяка страна.

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ОБОРУДВАНЕ

- Заключващ се капак;
- Смукателен маркуч с мрежест филтър и възвратен клапан;
- Помпа 40 л/мин, 12 V DC;
- Комплект кабели с щипки, 4 м;
- Маркуч за зареждане, 4 м;
- Автоматичен пистолет;



транспортни шакели



телескопични опори



указател за гориво



предпазна ключалка

Научете повече
www.jfcpolska.pl

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

За безопасност и удобство използваме подсилен капак, телескопични опори и четири транспортни шакела, които улесняват сигурното закрепване на резервоара при превоз.

- Транспортни шакели;
- Помпа 24/230 V;
- Богат избор на разходомери;
- Поплавъчен указател за ниво на горивото;
- Линеен филтър;
- Телескопични опори за капака;



TRUCK TANK 250

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
TT250	250 L	120 x 80 x 57

*дължина × ширина × височина



TRUCK TANK 425

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
TT425	425 L	120 x 80 x 77

*дължина × ширина × височина



TRUCK TANK 600

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
TT600	600 L	120 x 80 x 97

*дължина × ширина × височина



TRUCK TANK 950

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
TT950	950 L	120 x 100 x 122

*дължина × ширина × височина



РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

МОБИЛНИ РЕЗЕРВОАРИ COMBI

TruckTank Combi е компактно устройство „2 в 1“. То обединява резервоар за дизелово гориво и резервоар за AdBlue® в общ корпус.

TruckTank COMBI е проектиран за практична и безопасна работа. Резервоарите отговарят на изискванията на ADR, раздел 6.5, за превоз на опасни товари. Конструкцията и подсилените ребра ограничават движението на горивото при превоз и подобряват стабилността и устойчивостта на повреди. Здравите материали и разположението на секциите за дизел и AdBlue® правят TruckTank Combi надеждно решение за професионална работа на терен.

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ОБОРУДВАНЕ

- Заключващ се капак;
- Смукателен маркуч с мрежест филтър и възвратен клапан;
- Помпа 40 л/мин, 12 V DC;
- Комплект кабели с щипки, 4 м;
- Маркуч за зареждане, 4 м;
- Автоматичен пистолет;
- Телескопични опори за капака;

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

- Допълнителен резервоар 35 л със система за подаване на AdBlue;
- Транспортни шакели;
- Помпа 50 л/мин, 12 V DC;
- Богат избор на разходомери;
- Поплавъчен указател за ниво на горивото;
- Линеен филтър;
- Автоматична макара за маркуч;




транспортни шакели


комплект кабели


отвори за вилици


автоматична макара

TRUCK TANK COMBI 200

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*
TTC200	200 L + 35 L	120 x 80 x 61

*дължина × ширина × височина



TRUCK TANK COMBI 400

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*
TTC400	400 L + 35 L	120 x 80 x 81

*дължина × ширина × височина



TRUCK TANK COMBI 600

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*
TTC600	600 L + 35 L	120 x 80 x 97

*дължина × ширина × височина



TRUCK TANK COMBI 900

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*
TTC900	900 L + 35 L	120 x 120 x 123

*дължина × ширина × височина



РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

TRUCK TANK COMBI - ПРЕДИМСТВА

Combi променя мобилното зареждане. Защо да купувате отделни устройства за дизел и AdBlue®, когато едно компактно решение предлага пълната функционалност на двете? Ефективност, спестено място и готовност за различни условия отличават Combi.

Дизеловото гориво и AdBlue® се съхраняват в отделни съдове в общ корпус. Combi намалява броя устройства и риска от объркване, улеснява логистиката и отговаря на изискванията на ADR. Подходящ е за земеделието, машинни паркове и мобилни сервизни бази.







ИЗБИРАЙТЕ ИНФОРМИРАНО

ЗАРЕЖДАЙТЕ БЕЗОПАСНО

Безопасността е основен приоритет. Затова предлагаме резервоари с външен разпределителен шкаф, съобразени с изискванията и защитени от рисковете при течове и прегряване.

Външният разпределителен шкаф е основен елемент за безопасно съхранение на дизелово гориво според нормативните изисквания. Отделянето на системата за зареждане от междустенното пространство ограничава контакта с горивни пари и проникването на дъждовна вода или остатъци от дизел. Това предотвратява фалшиви аларми, улеснява сервиза и удължава живота на оборудването. Нашите решения се препоръчват от специалисти по пожарна безопасност и отговарят на директивите ATEX. Избирайте информирано и зареждайте безопасно.



Повече за нашите стандарти
www.jfcpolska.pl

JFC POLSKA

Резервоари за AdBlue



РЕЗЕРВОАРИ ЗА ADBLUE

ЕДНОСТЕННИ РЕЗЕРВОАРИ

Надеждното съхранение и удобното подаване на AdBlue® са важни за ежедневната работа на съвременните автопаркове.

Едностенният резервоар JFC AdBlue® с обем 1300-9000 л е решение за фирми, които съхраняват AdBlue за своите превозни средства. Изработен е от здрав полиетилен, устойчив на вредни вещества, и запазва свойствата си дълго време. Външният шкаф с ключ осигурява безопасно съхранение и удобно подаване на течността. Предлагат се версии с малък или голям разпределителен шкаф според нуждите на потребителя.

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ADBLUE

ОБОРУДВАНЕ

- Разпределителен шкаф с ключ;
- Отвор за пълнене на вътрешния съд с обезвъздушителен клапан;
- Потопяема помпа за AdBlue, 230 V / 50 Hz, или мембранна;
- Двуфункционален цифров разходомер с калибриране;
- Маркуч за зареждане ¾", 6 м;
- Автоматичен пистолет JFC;

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ADBLUE

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

- Съединител DDC в горната част на вътрешния резервоар;
- Долна линия за пълнене DN50 с бърза връзка и клапан SpillStop*;
- LED осветление на разпределителния шкаф;
- Автоматично въздушно отопление на разпределителния шкаф*;
- Електрическо табло за управление;
- Датчик за препълване GOK BC2;
- Мембранна помпа 230 V/Hz

*за версията с голям разпределителен шкаф



Повече за JFC Blue
www.jfcpolska.pl

JFC 1300 ADBLUE SINGLE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*	ТИП**
JFC1300ADSN	1300 L	130 x 105 x 163	Малък
JFC1300ADSN	1300 L	164 x 105 x 163	Голям

*дължина × ширина × височина
**предлага се с малък или голям шкаф



JFC 1600 ADBLUE SINGLE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*	ТИП**
JFC1600ADSN	1600 L	130 x 105 x 198	Малък
JFC1600ADSN	1600 L	167 x 210 x 120	Голям

*дължина × ширина × височина
**предлага се с малък или голям шкаф



JFC 2500 ADBLUE SINGLE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*	ТИП**
JFC2500ADSN	2500 L	180 x 154 x 186	Малък
JFC2500ADSN	2500 L	215 x 154 x 186	Голям

*дължина × ширина × височина
**предлага се с малък или голям шкаф





JFC 4000 ADBLUE SINGLE SLIM

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*
JFC4000ADSNSL	4000 L	295 x 100 x 203

*дължина × ширина × височина



JFC 5000 ADBLUE SINGLE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*	ТИП**
JFC5000ADSN	5000 L	247 x 215 x 186	Малък
JFC5000ADSN	5000 L	272 x 214 x 186	Голям

*дължина × ширина × височина
**предлага се с малък или голям шкаф



JFC 9000 ADBLUE SINGLE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*
JFC9000ADSN	9000 L	310 x 240 x 230

*дължина × ширина × височина







РЕЗЕРВОАРИ ЗА ADBLUE

ДВУСТЕННИ РЕЗЕРВОАРИ

Надеждното и безопасно съхранение на AdBlue® е важно за ефективната работа на съвременните автопаркове.

Двустенният JFC AdBlue® с обем 1300-9000 л е професионално решение за фирми с високи изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Двойната стена намалява риска от течове, предпазва от замърсяване и улеснява контрола на съхраняваната течност. Резервоарът е от здрав полиетилен и има външен разпределителен шкаф с ключ в два варианта за безопасно и удобно подаване на AdBlue®.

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ADBLUE

ОБОРУДВАНЕ

- Разпределителен шкаф с ключ;
- Отвор за пълнене на вътрешния съд с обезвъздушителен клапан;
- Потопяема помпа за AdBlue, 230 V / 50 Hz, или мембранна;
- Двуфункционален цифров разходомер с калибриране;
- Маркуч за зареждане ¾", 6 м;
- Автоматичен пистолет JFC;



РЕЗЕРВОАРИ ЗА ADBLUE

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

- Съединител DDC в горната част на вътрешния резервоар;
- Долна линия за пълнене DN50 с бърза връзка и клапан SpillStop*;
- LED осветление на разпределителния шкаф;
- Автоматично въздушно отопление на разпределителния шкаф*;
- Електрическо табло за управление;
- Датчик за препълване GOK BC2;
- Мембранна помпа 230 V/Hz

*за версията с голям разпределителен шкаф



Повече за JFC Blue
www.jfcpolska.pl

JFC 1300 ADBLUE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*	ТИП**
JFC1300AD	1300 L	165 x 120 x 180	Малък
JFC1300AD	1300 L	167 x 120 x 180	Голям

*дължина × ширина × височина
**предлага се с малък или голям шкаф



JFC 1600 ADBLUE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*	ТИП**
JFC1600AD	1600 L	165 x 120 x 210	Малък
JFC1600AD	1600 L	167 x 120 x 210	Голям

*дължина × ширина × височина
**предлага се с малък или голям шкаф



JFC 2500 ADBLUE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*
JFC2500AD	2500 L	238 x 180 x 200

*дължина × ширина × височина



JFC 2500 SLIM ADBLUE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [СМ]*
JFC2500ADSL	2500 L	295 x 100 x 203

*дължина × ширина × височина



JFC 2500 ADBLUE DUO

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
JFC2500ADDUO	2500 L	224,4 x 160 x 183,3

*дължина × ширина × височина



JFC 5000 ADBLUE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
JFC5000AD	5000 L	295 x 238 x 204

*дължина × ширина × височина



JFC 5000 ADBLUE DUO

НОВО

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
JFC5000ADDUO	5000 L	296 x 235 x 196

*дължина × ширина × височина



JFC 9000 ADBLUE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
JFC9000AD	9000 L	326 x 326 x 252

*дължина × ширина × височина





РЕЗЕРВОАРИ ЗА ADBLUE

МОБИЛНИ РЕЗЕРВОАРИ

TruckTank AdBlue е съвременно и надеждно решение за всеки, който се нуждае от безопасен превоз на AdBlue®. Добре обмислената конструкция и подсилените ребра дават стабилност и защита както за течността, така и за превозното средство при всякакви условия.

TruckTank AdBlue са мобилни резервоари за AdBlue®. Корпусът е със специални усилващи ребра, които ограничават движението на AdBlue при превоз и предпазват резервоара и превозното средство от преобръщане. Висококачествените материали осигуряват издръжливост и устойчивост на механични повреди. Компактната форма улеснява товаренето и обслужването дори при трудни теренни условия. Това ги прави подходящи за мобилни автопаркове и транспортни фирми.

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ADBLUE

ОБОРУДВАНЕ

- Заключващ се капак;
- Смукателен маркуч с мрежест филтър и възвратен клапан;
- Мембранна помпа 40 л/мин, 12 V DC;
- Комплект кабели с щипки, 4 м;
- Маркуч за зареждане, 4 м;
- Автоматичен пистолет;



транспортни шакели



teleskopy



щипки за захранване



предпазна ключалка

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ADBLUE

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

- Цифров разходомер;
- Транспортни шакели от неръждаема стомана;
- Телескопични газови пружини;



Научете повече
www.jfcpolska.pl

TRUCKTANK 250 ADBLUE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
TT250ADBLUE	250 L	120 x 80 x 57

*дължина × ширина × височина



TRUCK TANK 425 ADBLUE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
TT425ADBLUE	425 L	120 x 80 x 77

*дължина × ширина × височина



TRUCK TANK 600 ADBLUE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
TT600ADBLUE	600 L	120 x 80 x 97

*дължина × ширина × височина



TRUCK TANK 950 ADBLUE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
TT950ADBLUE	950 L	120 x 100 x 122

*дължина × ширина × височина



JFC POLSKA

Контейнери за AdBlue

TRUCKTANK COMBI 200 ADBLUE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
TTC200ADBLUE	200 L	120 x 80 x 61

*дължина × ширина × височина



TRUCKTANK COMBI 400 ADBLUE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
TTC400ADBLUE	400 L	120 x 80 x 81

*дължина × ширина × височина



TRUCKTANK COMBI 600 ADBLUE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
TTC600ADBLUE	600 L	120 x 80 x 97

*дължина × ширина × височина



TRUCKTANK COMBI 900 ADBLUE

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
TTC900ADBLUE	900 L	120 x 80 x 123

*дължина × ширина × височина





КОНТЕЙНЕРИ ЗА ADBLUE

JFC BLUE PREMIUM

JFCBlue® е съвременно и надеждно решение за безопасно съхранение и ефективно подаване на AdBlue®. Компактната конструкция е подходяща за бензиностанции, улеснява работата и запазва качеството на течността.

Контейнерът JFCBlue® с вградена система за подаване е предназначен за съхранение и зареждане с AdBlue®. Той запазва чистотата и качеството на съхранявания AdBlue®. JFCBlue® може да се свърже с външна колонка с метрологична проверка. Размерите позволяват монтаж върху стандартен остров на бензиностанция с ширина 1,2 м, без да се затруднява движението в зоната за зареждане.

КОНТЕЙНЕРИ ЗА ADBLUE

ОБОРУДВАНЕ

- Външна облицовка от ламинат;
- Панел ADAST или Flowmont;
- Разходомер;
- Линия за пълнене със съединител TODO;
- Маркуч за зареждане ¾", 6 м, на автоматична макара;
- Датчик и аларма за теч или ниво на течността;
- LED осветление на разпределителния шкаф;

КОНТЕЙНЕРИ ЗА ADBLUE

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

- Два отделни пистолета за товарни и леки автомобили;
- Свободностояща колонка с метрологично проверен панел;
- Система за управление с достъп за няколко потребители;
- Датчик и аларма за теч или ниво на течността;
- Възможност за монтаж на сонда Veeder Root;
- Система за подаване без метрологична проверка;

Системата от клапани намалява риска от течове.

Възможност за монтаж на два типа пистолети.

Възможност за свързване с външна колонка.

Външен вид на контейнерите по избор.



Повече за JFC Blue
www.jfcpolska.pl

JFC BLUE PREMIUM

ТИП КОНТЕЙНЕР	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
1600	1600	175/190** x 120 x 222,3
2500	2500	305/320** x 120 x 222,5
3000	3000	305/320** x 120 x 232,5
3500	3500	325/340** x 120 x 227,5
4000	4000	325/340** x 120 x 227,5
5600	5600	425/440** x 120 x 227,5

*дължина × ширина × височина
**дължина при профилиране от двете страни





КОНТЕЙНЕРИ ЗА ADBLUE

JFC BLUE EKOLINE

EkoLine® е икономично и съобразено с околната среда решение за съхранение и подаване на AdBlue®. Опростената конструкция запазва пълната функционалност с ограничено въздействие върху околната среда.

Контейнерът EkoLine® се предлага в различни обеми, включително 1600, 2500, 3000, 4000 и 5600 л. Компактната ширина от 1,2 м позволява лесен монтаж на разпределителен остров

КОНТЕЙНЕРИ ЗА ADBLUE

ОБОРУДВАНЕ

- Външна облицовка от ламинат;
- Панел ADAST или Flowmont;
- Разходомер;
- Линия за пълнене със съединител TODO;
- Маркуч за зареждане, 6 м, на автоматична макара;
- Датчик и аларма за максимално ниво BC1 от GOK
- LED осветление на разпределителния шкаф;

без преустройство на зоната за зареждане. Опростената система от тръби и клапани ограничава риска от течове, а удобният достъп за проверка и поддръжка облекчава експлоатацията и намалява разходите.

КОНТЕЙНЕРИ ЗА ADBLUE

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

- Два отделни пистолета за товарни и леки автомобили;
- Свободностояща колонка с метрологично проверен панел;
- Система за управление с достъп за няколко потребители;
- Датчик и аларма за теч или ниво на течността;
- Възможност за монтаж на сонда Veeder Root;
- Система за подаване без метрологична проверка;

Системата от клапани намалява риска от течове.

Възможност за монтаж на два типа пистолети.

Възможност за свързване с външна колонка.

Външен вид на контейнерите по избор.



Повече за JFC Blue
www.jfcpolska.pl

JFC BLUE EKOLINE

ТИП КОНТЕЙНЕР	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
1600	1600	175 x 120 x 215
2000	2000	280 x 120 x 150
2500	2500	280 x 120 x 215
3000	3000	280 x 120 x 230
3500	3500	299 x 120 x 230
4000	4000	299 x 120 x 230
5600	5600	415 x 120 x 230

*дължина × ширина × височина





КОНТЕЙНЕРИ ЗА ADBLUE

КОНТЕЙНЕР СПОРЕД ВАШИТЕ НУЖДИ

Контейнерите JFCBlue® и EkoLine® позволяват индивидуален избор на цвят, графика, вместимост и оборудване според облика на станцията. Компактните размери улесняват монтажа на островите за зареждане. Здравата конструкция осигурява надеждна и безопасна работа, а устойчивостта на корозия запазва дълготрайността при трудни условия.

КОНТЕЙНЕРИ ЗА ADBLUE

ПРЕДИМСТВА

- Безопасна експлоатация;
- Ревизионен капак за лесен достъп до вътрешния съд;
- Лесен монтаж и възможност за употреба веднага след пълнене;
- Цветове и оборудване по избор;
- Решения за ниски температури;
- Заключващ се корпус за защита от неоторизиран достъп;
- Точки за повдигане за безопасно преместване с мотокар;



ФИРМЕНО БРАНДИРАНЕ
по заявка



JFC POLSKA

Резервоари за отоплително гориво и отработено масло



РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРИВО

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНО ГОРИВО

Двустенните стационарни резервоари JFC за отоплително гориво осигуряват безопасност и опазване на околната среда. Изработват се според строгите изисквания на UDT и имат 10-годишна гаранция за надеждна употреба.

Стационарните резервоари JFC са предназначени за съхранение на отоплително гориво. Подсилената двустенна конструкция „резервоар в резервоар“ предпазва от изтичане. Производството е под контрола на Службата за технически надзор (UDT) и отговаря на нормативните изисквания. Резервоарите имат типово одобрение от UDT и положително становище за пожарна безопасност. JFC предоставя 10 години гаранция за херметичност на закупения резервоар.

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНО ГОРИВО

ОБОРУДВАНЕ

- Смукателен маркуч DN25 с възвратен клапан и филтър;
- Датчик за теч с вграден указател за ниво;
- Датчик за препълване GOK GWD;
- Поплавъчен указател за ниво;
- Опростена система за извеждане на горивото Afriso;
- Долно последователно свързване на 2 резервоара с тръба DN50;
- Топлоизолация на вътрешния резервоар с PU пяна;



РЕЗЕРВОАР OO1300

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
OO1300	1300 L	Ø 120 x 180

*диаметър × височина



РЕЗЕРВОАР OO1500

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
OO1500	1500 L	192 x 142,1 x 124

*дължина × ширина × височина



РЕЗЕРВОАР OO1600

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
OO1600	1600 L	Ø 120 x 210

*диаметър × височина



РЕЗЕРВОАР OO1100SLIM

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
OO1100SLIM	1100 L	235 x 77 x 152

*дължина × ширина × височина



РЕЗЕРВОАР OO2500SLIM

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
OO2500SLIM	2500/2800 L	235 x 99,5 x 204,1

*дължина × ширина × височина



РЕЗЕРВОАР OO2500

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
OO2500	2500/2800 L	238 x 180 x 200

*дължина × ширина × височина



РЕЗЕРВОАР OO2500DUO

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
OO2500DUO	2500 L	Ø 235 x 196

*диаметър × височина



РЕЗЕРВОАР OO5000

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
OO5000	5000 L	Ø 238 x 204

*диаметър × височина



РЕЗЕРВОАР OO9000

КОД	ВМЕСТИМОСТ	РАЗМЕРИ [CM]*
OO9000	9000 L	Ø 260 x 252

*диаметър × височина



РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРИВО

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ОТРАБОТЕНО МАСЛО

Резервоарът JFC за отработено двигателно масло е практично и безопасно решение за фирми и индивидуални потребители. Здравата конструкция предпазва маслото от влага и температурни колебания и осигурява подходящо съхранение.

Резервоарът JFC за отработено двигателно масло съчетава практичност и безопасност. С вместимост от поне 1000 л той е подходящ за фирми и частни потребители. Предпазва отработеното масло от неблагоприятни температури, влага и достъп на въздух. Херметичната конструкция намалява риска от случайни течове и осигурява безопасна употреба.

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ОТРАБОТЕНО МАСЛО

ОБОРУДВАНЕ

- Смукателен маркуч DN25 с възвратен клапан и филтър;
- Датчик за теч с вграден указател за ниво;
- Датчик за препълване GOK GWD;
- Поплавъчен указател за ниво;
- Опростена система за извеждане на горивото Afriso;
- Долно последователно свързване на 2 резервоара с тръба DN50;
- Топлоизолация на вътрешния резервоар с PU пяна;



РЕЗЕРВОАРИ JFC OP

ВМЕСТИМОСТ	ВИДОВЕ
1100 - 9000 L	Различни форми



JFC POLSKA

ОТКРИЙТЕ ПОВЕЧЕ



JFC POLSKA

БЪДЕТЕ В КУРС С НОВОСТИТЕ

Пълната продуктова гама и статиите, подготвени от нашите специалисти, са на нашия уебсайт.

www.jfcpolska.pl

JFC POLSKA

МЯСТО ЗА БЕЛЕЖКИ


UN 1202



JFC POLSKA

Още продукти ще намерите на нашия уебсайт

www.jfcpolska.pl

+48 29 757 83 77

info@jfcpolska.pl

